Pos.	Produktbezeichnung	Kurz	Anzahl	Farbcode Planung	SN vom Hersteller	Funktion / Messung	Lage	C2	A	C1	P1	Anmerkung	Abruf	Sensorname [IDA_KI_ID]	Alter Keyname [Luna Keyerzeugung]	Neuer Keyname [Luna Keyerzeugung]	Datum der Keyerzeugung	Schaltkasten	Status	Übersichtsplan
1	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1	lila	23070301	Betondehnung unten	FT1.1	0,19	15,35	0,13	3,18		Folab #1	O_FOSD_FT11_BU0000_0	_1695110394	FS2024CUSTOM_211060237_1706268825	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
2	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDst	1	braun	23070302	Beton Koppelfuge	FT1.1	0,19	15,35	0,13	3,45		Folab #1	O_FOSD_FT11_BK0004_0	_1691482519	FS2024CUSTOM_211060237_1706284232	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
3	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070308	Betonstahldehnung unten	FT1.1	0,19	15,35	0,13	3,18		Folab #1	O_FOSD_FT11_SU0000_0	_1691481783	FS2024CUSTOM_211060237_1706261739	26.01.2024	Kasten 1.2	eingebaut	
4	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0a	1	lila	23070307	Betondehnung unten	FT1.2	0,19	15,35	0,13	2,14	2 Stecker!	Folab #1	O_FOSD_FT12_BU0000_b	_1694435348	FS2024CUSTOM_211060237_1706261871	26.01.2024	Kasten 1.2	eingebaut	
4	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0a	1	lila		Betondehnung unten	FT1.2	0,19	15,35	0,13	2,14	2 Stecker!	Folab #1	O_FOSD_FT12_BU0000_a	anderer Stecker	anderer Stecker		Kasten 1.2	eingebaut	
5	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070413	Betonstahldehnung unten	FT1.2	0,19	15,35	0,13	2,14		Folab #1	O_FOSD_FT12_SU0000_0	_1694436653	FS2024CUSTOM_211060237_1706268935	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
6	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1	lila	27030303	Betondehnung unten	FT1.3	0,19	15,35	0,13	3,18		Folab #1	O_FOSD_FT13_BU0000_0	_1691482924	FS2024CUSTOM_211060237_1706261603	26.01.2024	Kasten 1.3	eingebaut	
7	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070310	Betonstahldehnung unten	FT1.3	0,19	15,35	0,13	3,18		Folab #1	O_FOSD_FT13_SU0000_0	_1691480435			Kasten 1.2	kaputt	vermutlich beim Montage beschädigt
8	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1	lila	23070305	Betondehnung unten	FT2.1	0,19	14,48	0,13	3,68		Folab #1	O_FOSD_FT21_BU0000_0	_1691483105			Kasten 3.1	kaputt	vermutlich beim Montage beschädigt, Ersatz in Bearbeitung
9	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070511	Betonstahldehnung unten	FT2.1	0,19	14,48	0,13	3,68		Folab #1	O_FOSD_FT21_SU0000_0	_1691484217	FS2024CUSTOM_211060237_1706542649	29.01.2024	Kasten 3.1	eingebaut	
10	EpsilonSensor 3,0 m.R.				23070306	Betondehnung	FT2.2	0,19	14,48	0,13	2,64	2 Stecker!	Folab #1	O_FOSD_FT22_BU0000_a	anderer Stecker	anderer Stecker		Kasten 3.2	eingebaut	
10	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0a	1	lila		Betondehnung	FT2.2	0,19	14,48	0,13	2,64		Folab #1	O_FOSD_FT22_BU0000_b	_1691483674	FS2024CUSTOM_211060237_1706531029	29.01.2024	Kasten 3.2	eingebaut	
11	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070414	Betonstahldehnung unten	FT2.2	0,19	14,48	0,13	2,64		Folab #1	O_FOSD_FT22_SU0000_0	_1691483927	FS2024CUSTOM_211060237_1706530765	29.01.2024	Kasten 3.2	eingebaut	
12	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1	lila	23070304	Betondehnung unten	FT2.3	0,19	14,48	0,13	3,68		Folab #1	O_FOSD_FT23_BU0000_0	_1691484523	FS2024CUSTOM_211060237_1706523659	29.01.2024	Kasten 3.3	eingebaut	
13	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	grün	23070515	Betonstahldehnung unten	FT2.3	0,19	14,48	0,13	3,68		Folab #1	O_FOSD_FT23_SU0000_0	_1691484072			Kasten 3.3	kaputt	bei Einbau beschädigt, mit eingebaut
14	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDz	1	gelb	23071715	Betondehnung oben	Ortbetonergänzung FT1.1+2.1	0,19	30,25	0,13	3,70		Folab #2	O_FOSD_BR01_OW0000_0	_1693470098	FS2024CUSTOM_211060237_1706275205	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
15	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDz	1	gelb	23071712	Betondehnung oben	Ortbetonergänzung FT1.2+2.2	0,19	30,25	0,13	2,70		Folab #2	O_FOSD_BR02_OM0000_0	_1693540049	FS2024CUSTOM_211060237_1706276406	26.01.2024	Kasten 1.2	eingebaut	
16	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDz	1	gelb	23071714	Betondehnung oben	Ortbetonergänzung F1.3+2.3	0,19	30,25	0,13	3,70		Folab #2	O_FOSD_BR03_OO0000_0	_1693546044	FS2024CUSTOM_211060237_1706276233	26.01.2024	Kasten 1.3	eingebaut	
17	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDz	1		23090510	Betondehnung UHPC	UHPC-Fuge (zw. Feld 2 und 3)	0,19	10,50	0,13	5,00		Folab #3	O_FOSD_FG30_BF0000_0					eingetroffen	
18	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071711	Betondehnung unten	FT3.1	0,19	15,10	0,13	3,50		Folab #2	O_FOSD_FT31_BU0000_0	_1697446317	FS2023CUSTOM_211060237_1697446317	16.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
19	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071717	Betondehnung oben	FT3.1	0,19	14,10	0,13	4,00		Folab #2	O_FOSD_FT31_BO0000_0	_1697523331	FS2023CUSTOM_211060237_1697523331	17.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
20	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090514	Stahldehnung Rohr unten	FT3.1	0,19	12,05	0,13	4,80		Folab #3	O_FOSD_FT31_HU0000_0	_1697190159	FS2023CUSTOM_211060237_1697190159	13.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
21	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071716	Betondehnung unten	FT3.2	0,19	15,10	0,13	3,00		Folab #2	O_FOSD_FT32_BU0000_0	_1698237527	FS2023CUSTOM_211060237_1698237527	25.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
22	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071710	Betondehnung oben	FT3.2	0,19	14,10	0,13	3,50		Folab #2	O_FOSD_FT32_BO0000_0	_1698313471	FS2023CUSTOM_211060237_1698313471	26.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
23	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090511	Stahldehnung Rohr unten	FT3.2	0,19	12,05	0,13	4,10		Folab #3	O_FOSD_FT32_HU0000_0	_1697532964	FS2023CUSTOM_211060237_1697532964	17.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
24	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071709	Betondehnung unten	FT3.3	0,19	15,10	0,13	2,50		Folab #2	O_FOSD_FT33_BU0000_0	_1697700308	FS2023CUSTOM_211060237_1697700308	19.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
25	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071402	Betondehnung oben	FT3.3	0,19	14,10	0,13	3,00		Folab #2	O_FOSD_FT33_BO0000_0	_1697713031	FS2023CUSTOM_211060237_1697713031	19.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
26	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090509	Stahldehnung Rohr unten	FT3.3	0,19	12,05	0,13	3,40		Folab #3	O_FOSD_FT33_HU0000_0	_1697535354	FS2023CUSTOM_211060237_1697535354	17.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
27	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071705	Betondehnung unten	FT3.4	0,19	15,10	0,13	2,50		Folab #2	O_FOSD_FT34_BU0000_0	_1698058576	FS2023CUSTOM_211060237_1698058576	23.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
28	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071707	Betondehnung oben	FT3.4	0,19	14,10	0,13	3,00		Folab #2	O_FOSD_FT34_BO0000_0	_1698140195	FS2023CUSTOM_211060237_1698140195	24.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
29	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090515	Stahldehnung Rohr unten	FT3.4	0,19	12,05	0,13	3,40		Folab #3	O_FOSD_FT34_HU0000_0	_1697539951	FS2023CUSTOM_211060237_1697539951	17.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
30	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23092501	Betondehnung unten	FT3.5	0,19	15,10	0,13	3,00		Folab #2	O_FOSD_FT35_BU0000_0	_1698386095	FS2023CUSTOM_211060237_1698386095	27.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
31	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071404	Betondehnung oben	FT3.5	0,19	14,10	0,13	3,50		Folab #2	O_FOSD_FT35_BO0000_0	_1698665568	FS2023CUSTOM_211060237_1698665568	30.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
32	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090513	Stahldehnung Rohr unten	FT3.5	0,19	12,05	0,13	4,10		Folab #3	O_FOSD_FT35_HU0000_0	_1697537487	FS2023CUSTOM_211060237_1697537487	17.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
33	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071708	Betondehnung unten	FT3.6	0,19	15,10	0,13	3,20		Folab #2	O_FOSD_FT36_BU0000_0	_1697015690	FS2023CUSTOM_211060237_1697015690	11.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
34	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BD0	1		23071706	Betondehnung oben	FT3.6	0,19	14,10	0,13	4,00		Folab #2	O_FOSD_FT36_BO0000_0	_1697184837	FS2023CUSTOM_211060237_1697184837	13.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
35	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDm	1	rot	23090512	Stahldehnung Rohr unten	FT3.6	0,19	12,05	0,13	4,80		Folab #3	O_FOSD_FT36_HU0000_0	_1697019533	FS2023CUSTOM_211060237_1697019533	11.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
36	EpsilonSensor 3,0 m.R.	BDq	1		23090508	Betondehnung oben quer	FT3.1-3.6 in Oberfläche genutet	0,19	58,80	0,13	4,50		Folab #3	O_FOSD_FD03_BA0000_0					eingetroffen	
37	EpsilonSensor 1,0 o.R.	BSDs	1	türkis	23090507	Betonstahldehnung über Stütze	Ortbetonergänzung	0,19	37,00	0,13	3,00		Folab #3	O_FOSD_ST20_SS0000_0	_1706285521			Kasten 2	kaputt	bei Betonage beschädigt
38	EpsilonSensor 1,0 o.R.	QSF	1	rot	23070412	Querkraft --> Dehnung am Bügel	FT1.3	0,19	10,00	0,13	4,10		Folab #1	~~O_FOSD_FT13_SQ0003_0~~	_1706284142				kaputt	bei Einbau beschädigt, nicht eingebaut, zurück geschickt
39	EpsilonSensor 1,0 o.R.	QSF	1	rot	23070309	Querkraft --> Dehnung am Bügel	FT1.3	0,19	10,00	0,13	4,10		Folab #1	~~O_FOSD_FT13_SQ0022_0~~	_1706284647				kaputt	bei Einbau beschädigt, nicht eingebaut, zurück geschickt
40	Acrylatsensor	QD0	1	gelb	-	Querkraft Betonoberfläche (außen)	FT1.3	0,19	10,00	0,13	4,10		Folab #3 (Herstellung an TUD)	O_FOSD_FT13_BA0000_0					-	noch nicht gefertigt
41	Acrylatsensor	QD0	1	gelb	-	Querkraft Betonoberfläche (außen)	FT1.3	0,19	10,00	0,13	4,10		Folab #3 (Herstellung an TUD)	O_FOSD_FT13_BA0025_0					-	noch nicht gefertigt
42	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083101	Betondehnung Stütze Druckseite	Stütze 2.1	0,19	3,50	0,13	3,50		Folab #3	O_FOSD_ST21_BD0000_0	_1695195802	FS2024CUSTOM_211060237_1706282082	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
43	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083102	Betondehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.1	0,19	3,50	0,13	4,20		Folab #3	O_FOSD_ST21_BZ0000_0	_1695196199	FS2024CUSTOM_211060237_1706283114	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
44	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083104	Betondehnung Stütze Druckseite	Stütze 2.2	0,19	3,50	0,13	2,10		Folab #3	O_FOSD_ST22_BD0000_0	_1695197346	FS2024CUSTOM_211060237_1706284096	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
45	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083105	Betondehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.2	0,19	3,50	0,13	3,00		Folab #3	O_FOSD_ST22_BZ0000_0	_1695197690	FS2024CUSTOM_211060237_1706282887	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
46	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083106	Betondehnung Stütze Druckseite	Stütze 2.3	0,19	3,50	0,13	3,50		Folab #3	O_FOSD_ST23_BD0000_0	_1695196453	FS2024CUSTOM_211060237_1706281954	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
47	EpsilonSensor 3,0 m.R.	UAKd	1	orange	23083103	Betondehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.3	0,19	3,50	0,13	4,20		Folab #3	O_FOSD_ST23_BZ0000_0	_1695196761	FS2024CUSTOM_211060237_1706283063	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
48	EpsilonSensor 1,0 o.R.	UAKs	1	pink	23082101	Stahldehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.1	0,19	3,10	0,13	3,75		Folab #3	O_FOSD_ST21_SZ0000_0	_1693550155	FS2024CUSTOM_211060237_1706281389	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
49	EpsilonSensor 1,0 o.R.	UAKs	1	pink	23082103	Stahldehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.2	0,19	3,10	0,13	2,35		Folab #3	O_FOSD_ST22_SZ0000_0	_1695215286	FS2024CUSTOM_211060237_1706280313	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
50	EpsilonSensor 1,0 o.R.	UAKs	1	pink	23082102	Stahldehnung Stütze Zugseite	Stütze 2.3	0,19	3,10	0,13	3,75		Folab #3	O_FOSD_ST23_SZ0000_0	_1693549538	FS2024CUSTOM_211060237_1706280168	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
51	3DSensor	VFF	1	dunkelblau	23072401	Verformungs-DFOS	FT2.1	-	15,30	-	3,60	L1	Folab #2	O_FOS3_FT21_BO0000_a	_1693467285	FS2024CUSTOM_211060237_1706542543	29.01.2024	Kasten 3.1	eingebaut	
52	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.1	-	15,30	-	3,60	L2		O_FOS3_FT21_BO0000_b	_1693467453			Kasten 3.1	kaputt	
53	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.1	-	15,30	-	3,60	U1		O_FOS3_FT21_BO0000_c	_1693466856	FS2024CUSTOM_211060237_1706601168	30.01.2024	Kasten 3.1	eingebaut	
54	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.1	-	15,30	-	3,60	U2		O_FOS3_FT21_BO0000_d	_1693466509			Kasten 3.1	kaputt	
52	3DSensor	VFF	1	dunkelblau	23072403	Verformungs-DFOS	FT2.2	-	15,30	-	2,80		Folab #2	O_FOS3_FT22_BO0000_a	_1692603471	FS2024CUSTOM_211060237_1706538782	29.01.2024	Kasten 3.2	eingebaut	
53	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.2	-	15,30	-	2,80			O_FOS3_FT22_BO0000_b	_1692600044	FS2024CUSTOM_211060237_1706540633	29.01.2024	Kasten 3.2	eingebaut	
54	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.2	-	15,30	-	2,80			O_FOS3_FT22_BO0000_c	_1692601396	FS2024CUSTOM_211060237_1706535957	29.01.2024	Kasten 3.2	kaputt	
55	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.2	-	15,30	-	2,80			O_FOS3_FT22_BO0000_d	_1692599574	FS2024CUSTOM_211060237_1706537381	29.01.2024	Kasten 3.2	eingebaut	
53	3DSensor	VFF	1	dunkelblau	23072402	Verformungs-DFOS	FT2.3	-	15,30	-	3,60		Folab #2	O_FOS3_FT23_BO0000_a	_1693376296	FS2024CUSTOM_211060237_1706523312	29.01.2024	Kasten 3.3	eingebaut	
54	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.3	-	15,30	-	3,60			O_FOS3_FT23_BO0000_b	_1693377386	FS2024CUSTOM_211060237_1706519842	29.01.2024	Kasten 3.3	kaputt	
55	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.3	-	15,30	-	3,60			O_FOS3_FT23_BO0000_c	_1693377830	FS2024CUSTOM_211060237_1706519585	29.01.2024	Kasten 3.3	eingebaut	
56	3DSensor					Verformungs-DFOS	FT2.3	-	15,30	-	3,60			O_FOS3_FT23_BO0000_d	_1693378356			Kasten 3.3	kaputt	
54	3DSensor	VFF	1	dunkelblau	23101605	Verformungs-DFOS	Ortbeton FT1.1+2.1	-	30,50	-	3,60	sponsored by Nerve	Folab #2	O_FOS3_BR01_OW0000_a		FS2024CUSTOM_211060237_1706273139	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
55	3DSensor					Verformungs-DFOS	Ortbeton FT1.1+2.1	-	30,50	-	3,60			O_FOS3_BR01_OW0000_b		FS2024CUSTOM_211060237_1706271238	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
56	3DSensor					Verformungs-DFOS	Ortbeton FT1.1+2.1	-	30,50	-	3,60			O_FOS3_BR01_OW0000_c		FS2024CUSTOM_211060237_1706273720	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
57	3DSensor					Verformungs-DFOS	Ortbeton FT1.1+2.1	-	30,50	-	3,60			O_FOS3_BR01_OW0000_d		FS2024CUSTOM_211060237_1706273509	26.01.2024	Kasten 1.1	eingebaut	
55	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT2.2	-	14,70	-	3,60		OML	O_FOST_FT22_BU0000_0	_1692173670	FS2024CUSTOM_211060237_1706532789	29.01.2024	Kasten 3.2	kaputt	vermutlich bei Montage FT2.2 beschädigt
56	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT2.1	-	14,70	-	2,80		OML	O_FOST_FT21_BU0000_0	_1693486760	FS2024CUSTOM_211060237_1706601418	30.01.2024	Kasten 3.1	eingebaut	
57	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT2.3	-	14,70	-	3,60		OML	O_FOST_FT23_BU0000_0	_1692169911	FS2024CUSTOM_211060237_1706525496	29.01.2024	Kasten 3.3	eingebaut	
58	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT3.2	-	14,70	-	3,60		OML	O_FOST_FT32_BU0000_0	_1698238126	FS2023CUSTOM_211060237_1698238126	25.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
59	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT3.3	-	14,70	-	2,80		OML	O_FOST_FT33_BU0000_0	_1697699306	FS2023CUSTOM_211060237_1697699306	19.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
60	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	FT3.4	-	14,70	-	3,60		OML	O_FOST_FT34_BU0000_0	_1698057998	FS2023CUSTOM_211060237_1698057998	23.10.2023	Kasten 4	eingebaut	
61	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	Ortbeton FT1.1+2.1	-	30,00	-	3,60		OML	O_FOST_BR01_OW0000_0		FS2024CUSTOM_211060237_1706277867	26.01.2024	Kasten 1.1	kaputt	
62	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	Ortbeton FT1.2+2.2	-	30,00	-	2,80		OML	O_FOST_BR02_OM0000_0		FS2024CUSTOM_211060237_1706277621	26.01.2024	Kasten 1.2	eingebaut	
63	BRUSens DTS BSTE	Temp.	1	hell violett	-	Temperatur	Ortbeton FT1.3+2.3	-	30,00	-	3,60		OML	O_FOST_BR03_OO0000_0				Kasten 1.3	kaputt	
64	EpsilonSensor 3,0 m.R.				22040710	Querkraft --> Dehnung am Bügel	FT1.3	0,19	13,00	0,13	0,50		Restbestand Hentschke	O_FOSD_FT13_SQ0003_0	_1691481111	FS2024CUSTOM_211060237_1706284142	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
65	EpsilonSensor 3,0 m.R.				22040707	Querkraft --> Dehnung am Bügel	FT1.3	0,19	13,00	0,13	0,50		Restbestand Hentschke	O_FOSD_FT13_SQ0022_0	_1691481507	FS2024CUSTOM_211060237_1706284647	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
66	EpsilonSensor 3,0 m.R.				23051209	Beton Koppelfuge	FT1.1	0,19	15,00	0,13	0,50		Restbestand Hentschke	O_FOSD_FT11_BK0021_0	_1693998294	FS2024CUSTOM_211060237_1706282132	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
67	EpsilonSensor 3,0 m.R.				23051801	Beton Spannanker	FT2.1	0,19	8,00	0,13	3,00		Restbestand OML	O_FOSD_FT21_BL0000_0	_1695890275	FS2023CUSTOM_211060237_1699005102	03.11.1923	Kasten 2	eingebaut	
68	EpsilonSensor 3,0 m.R.				23090516	nicht vergeben	nicht vergeben	0,19	2,50	0,13	0,50		Nachbestellung	nicht vergeben					eingetroffen	
69	EpsilonSensor 3,0 m.R.				23111301	Betondehnung über Stütze	Ortbetonergänzung	0,19	37,00	0,13	3,00		Nachbestellung	O_FOSD_ST20_OS0000_0		FS2024CUSTOM_211060237_1706285218	26.01.2024	Kasten 2	eingebaut	
70	EpsilonSensor 3,0 m.R.				22040702	nicht vergeben	nicht vergeben	0,19	2,00	0,13	0,80		Nachbestellung	nicht vergeben					eingetroffen	
71	EpsilonSensor 3,0 m.R.				22040705	nicht vergeben	nicht vergeben	0,19	2,00	0,13	0,80		Nachbestellung	nicht vergeben					eingetroffen	
TB01	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.1	-	4,43	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BU0025_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB02	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.1	-	7,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BU0350_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB03	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.1	-	11,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BU0750_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB04	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.1	-	15,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BU1150_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB05	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.1	-	18,93	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BU1475_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB06	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.2	-	3,39	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BU0025_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB07	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.2	-	6,64	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BU0350_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB08	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.2	-	10,64	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BU0750_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB09	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.2	-	14,64	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BU1150_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB10	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.2	-	17,89	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BU1475_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB11	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.3	-	4,43	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BU0025_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB12	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.3	-	7,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BU0350_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB13	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.3	-	11,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BU0750_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB14	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.3	-	15,68	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BU1150_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB15	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT1.3	-	18,93	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BU1475_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB16	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.1	-	4,81	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BU0025_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB17	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.1	-	8,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BU0350_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB18	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.1	-	12,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BU0750_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB19	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.1	-	16,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BU1150_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB20	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.1	-	19,31	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BU1475_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB21	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.2	-	3,77	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BU0025_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB22	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.2	-	7,02	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BU0350_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB23	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.2	-	11,02	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BU0750_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB24	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.2	-	15,02	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BU1150_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB25	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.2	-	18,27	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BU1475_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB26	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.3	-	19,31	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BU0025_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB27	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.3	-	16,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BU0350_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB28	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.3	-	12,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BU0750_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB29	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.3	-	8,06	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BU1150_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB30	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT2.3	-	4,81	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BU1475_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB31	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.1	-	3,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BU1450_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB32	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.1	-	6,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BU1150_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB33	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.1	-	10,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BU0750_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB34	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.1	-	14,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BU0350_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB35	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.1	-	17,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BU0050_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB36	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.3	-	4,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BU1450_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB37	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.3	-	7,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BU1150_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB38	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.3	-	11,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BU0750_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB39	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.3	-	15,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BU0350_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB40	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.3	-	18,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BU0050_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB41	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.6	-	3,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BU1450_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB42	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.6	-	6,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BU1150_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB43	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.6	-	10,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BU0750_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB44	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.6	-	14,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BU0350_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB45	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur unten	FT3.6	-	17,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BU0050_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB52	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.6	-	3,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BO1450_0	-	-		Kasten 4	-	nicht eingebaut
TB53	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.6	-	10,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BO0750_0	-	-		Kasten 4	-	nicht eingebaut
TB54	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.6	-	17,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT36_BO0050_0	-	-		Kasten 4	-	nicht eingebaut
TB49	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.3	-	4,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BO1450_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB50	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.3	-	11,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BO0750_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB51	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.3	-	18,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT33_BO0050_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB46	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.1	-	3,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BO1450_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB47	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.1	-	10,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BO0750_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB48	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur oben	FT3.1	-	17,67	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT31_BO0050_0	-	-		Kasten 4	eingebaut	
TB55	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.1	-	5	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BO0025_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB56	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.1	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BO0350_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB57	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.1	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BO0750_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB58	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.1	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BO1150_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB59	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.1	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT11_BO1475_0	-	-		Kasten 1.1	eingebaut	
TB60	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.2	-	5	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BO0025_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB61	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.2	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BO0350_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB62	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.2	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BO0750_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB63	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.2	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BO1150_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB64	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.2	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT12_BO1475_0	-	-		Kasten 1.2	eingebaut	
TB65	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.3	-	5	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BO0025_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB66	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.3	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BO0350_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB67	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.3	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BO0750_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB68	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.3	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BO1150_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB69	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT1.3	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT13_BO1475_0	-	-		Kasten 1.3	eingebaut	
TB70	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.1	-	6	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BO1475_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB71	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.1	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BO1150_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB72	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.1	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BO0750_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB73	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.1	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BO0350_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB74	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.1	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT21_BO0025_0	-	-		Kasten 3.1	eingebaut	
TB75	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.2	-	6	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BO1475_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB76	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.2	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BO1150_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB77	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.2	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BO0750_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB78	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.2	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BO0350_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB79	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.2	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT22_BO0025_0	-	-		Kasten 3.2	eingebaut	
TB80	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.3	-	6	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BO1475_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB81	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.3	-	9	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BO1150_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB82	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.3	-	13	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BO0750_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB83	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.3	-	17	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BO0350_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB84	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur Ortbeton	FT2.3	-	20	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_FT23_BO0025_0	-	-		Kasten 3.3	eingebaut	
TB85	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugseite oben	Stütze 2.1	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST21_BZ0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB86	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugeseite unte	Stütze 2.1	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST21_BZ0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB87	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Druckseite obe	Stütze 2.1	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST21_BD0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB88	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Druckseite unte	Stütze 2.1	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST21_BD0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB89	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugseite oben	Stütze 2.2	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST22_BZ0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB90	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugeseite unte	Stütze 2.2	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST22_BZ0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB91	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Druckseite obe	Stütze 2.2	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST22_BD0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB92	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Druckseite unte	Stütze 2.2	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST22_BD0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB93	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugseite oben	Stütze 2.3	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST23_BZ0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB94	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugeseite unte	Stütze 2.3	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST23_BZ0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB95	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Druckseite obe	Stütze 2.3	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST23_BD0200_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	
TB96	Thermosensor Typ K	Thermo	1	grün	-	punktförmige Temperatur, Zugseite oben	Stütze 2.3	-	7	-	-		Eigenbau Hentschke	T_TEMT_ST23_BD0020_0	-	-		Kasten 2	eingebaut	

FOS		Thermo K	
Kasten 1.1	8	Kasten 1.1	10
Kasten 1.2	6	Kasten 1.2	10
Kasten 1.3	3	Kasten 1.3	10
Kasten 2	15	Kasten 2	12
Kasten 3.1	7	Kasten 3.1	10
Kasten 3.2	8	Kasten 3.2	10
Kasten 3.3	7	Kasten 3.3	10
Kasten 4	21	Kasten 4	24
Summe	75	Summe	96
Gesamtlänge	1549 m		#WERT!